Protocolo de Enfermedad del Estudiante

Estas pautas se desarrollaron con el fin de proteger a los estudiantes sanos de las enfermedades transmitibles y también para prevenir una mayor propagación de enfermedades. El personal de la Oficina de Salud usará su mejor juicio al decidir si un estudiante necesitará ser enviado a casa desde la escuela.

Fiebre: Los estudiantes deben quedarse en casa si su temperatura corporal central (tomada a través de un termómetro oral) es de 100.4 grados o más. Mantenga a su hijo en casa hasta que no tenga fiebre durante al menos 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre (como Tylenol o ibuprofeno).

Vómitos: Los estudiantes deben quedarse en casa si tienen 2 o más episodios de vómitos en un día y pueden regresar a la escuela 24 horas después del último episodio de vómitos. Si vomitan mientras están en la escuela, es posible que le pidan que los recoja.

Diarrea: Los estudiantes deben quedarse en casa si tienen 3 o más heces acuosas dentro de las 24 horas. Pueden regresar a la escuela 24 horas después de las últimas heces acuosas.

Síntomas del resfriado común: Si su estudiante tiene una secreción nasal leve o congestión y algunos estornudos o tos leve, es posible que aún asista a la escuela. Tenga en cuenta que si los síntomas no se consideran leves, es posible que se le pida que recoja a su hijo. El personal de la Oficina de Salud usará su discreción para determinar la gravedad de los síntomas. Si desarrollan fiebre, consulte la sección Fiebre más arriba .

***Los síntomas anteriores pueden estar relacionados con el COVID-19. El CFSD no requiere ninguna documentación o prueba de COVID-19; Sin embargo, si su hijo recibe un resultado positivo en la prueba, le recomendamos que use mascarilla durante 10 días para evitar la propagación de la infección a otras personas. Su hijo no está obligado a usar mascarilla para regresar a la escuela.*

Piojos (pediculosis): Los estudiantes pueden regresar a la escuela después de haber comenzado el tratamiento adecuado. La enfermera escolar o el asistente de salud evaluarán para determinar si se inició el tratamiento adecuado.

Conjuntivitis: Los estudiantes pueden regresar a la escuela 24 horas después de haber comenzado el tratamiento y los signos y síntomas se reducen considerablemente.

Impétigo: Los estudiantes pueden regresar a la escuela 24 horas después de haber comenzado el tratamiento. La piel afectada deberá cubrirse mientras el estudiante esté en la escuela.

Tiña: Los estudiantes pueden regresar a la escuela 24 horas después de haber comenzado el tratamiento. Las áreas afectadas deben cubrirse mientras están en la escuela.

Lombrices intestinales: Los estudiantes pueden regresar a la escuela después de que el tratamiento haya comenzado. Los síntomas deben resolverse o reducirse en gran medida, y se debe seguir una buena higiene y lavado de manos.

Faringitis estreptocócica: Los estudiantes pueden regresar a la escuela 24 horas después de haber comenzado a tomar antibióticos y sin fiebre durante al menos 24 horas sin medicamentos para reducir la fiebre.